

## BIO-Diesel ombyggingssett

Utskifting av slanger, o-ringer, filterhus og tigerloop, da de originale delene ikke er motstandsdyktige mot den aggressive tilsetningen i Bio-dieselen.

### Deler som omfattes av ombyggingen:



## Ombyggingssett til Biodiesel for CLK-maskiner:

Varenr: RE1002500 Ombygningsett CLK til Bio-diesel

Ombyggingssettet består av disse komponentene:

|                  |                                                |     |     |
|------------------|------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>90602071</b>  | Slange m/rørbøy 3/8"x3/8" 90gr (BIO-diesel)    | 1   | STK |
| <b>FR3031015</b> | Tigerloop 1/4" original Bio-diesel             | 1   | STK |
| <b>90602072</b>  | Slange m/rørbøy 3/8"x1/8" 90gr (BIO-diesel)    | 2   | STK |
| <b>FR3014120</b> | Messingkopp for Oventrop oljefilter Bio-diesel | 1   | STK |
| <b>90614030</b>  | Ansats r 1/4" uf x r 3/8" uf                   | 3   | STK |
| <b>28165704</b>  | O-ring for filterhus (Bio-diesel)              | 1   | STK |
| <b>28165706</b>  | O-ring for filterhus (Bio-diesel)              | 1   | STK |
| <b>28165712</b>  | O-ring for filterhus (Bio-diesel)              | 1   | STK |
| <b>FR3014251</b> | Nikkelfilter 100my for BIO-diesel              | 1   | STK |
| <b>90602073</b>  | 3/8 slange for Bio-diesel 7m m/hurtigkoblinger | 1   | STK |
| <b>90602070</b>  | Oljeslange 3/8" for BIO-diesel for fatspyd     | 0,8 | M   |
| <b>28192421</b>  | Klebeskilt Biodiesel                           | 1   | STK |

## Ombyggingssett til Biodiesel for HTL-maskiner:

Varenr: RE1002501 Ombygningsett HTL til Bio-diesel

Ombyggingssettet består av disse komponentene:

|                  |                                                |     |     |
|------------------|------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>90602071</b>  | Slange m/rørbøy 3/8"x3/8" 90gr BIO-diesel      | 2   | STK |
| <b>FR3031015</b> | Tigerloop 1/4" original Bio-diesel             | 1   | STK |
| <b>90602072</b>  | Slange m/rørbøy 3/8"x1/8" 90gr BIO-diesel      | 2   | STK |
| <b>FR3014120</b> | Messingkopp for Oventrop oljefilter Bio-diesel | 1   | STK |
| <b>90614030</b>  | Ansats r 1/4" uf x r 3/8" uf                   | 3   | STK |
| <b>28165704</b>  | O-ring for filterhus Bio-diesel                | 1   | STK |
| <b>28165706</b>  | O-ring for filterhus Bio-diesel                | 1   | STK |
| <b>28165712</b>  | O-ring for filterhus Bio-diesel                | 1   | STK |
| <b>FR3014251</b> | Nikkelfilter 100my for BIO-diesel              | 1   | STK |
| <b>90602070</b>  | Oljeslange 3/8" for BIO-diesel for fatspyd     | 0,8 | M   |
| <b>28165707</b>  | O-ring for forvarming Bio-diesel               | 1   | STK |
| <b>28165711</b>  | O-ring for forvarming Bio-diesel               | 1   | STK |

## Montasjeveiledning Bio-kit:

- 1) Alle slanger, forvarming/filterhus og Tigerloop demonteres på maskinen
- 2) Stengekranen for drivstoffilteret dreies mot venstre/ åpnes helt til den går i endestopp.




3) Dreiehjulet på kranen demonteres fra kranen.



4) Messingdelen av kranen bankes ut fra undersiden, ved hjelp av en dor.



5) O-ringene på kranen byttes ut: Delenr: 28165704 og 28165706



6) Kranen settes tilbake i filterhuset, og dunkes fint på plass. Sett deretter på dreiehjulet, og vri kranen til høyre helt til den stopper i stengt posisjon. Kranen er nå klar til bruk.



- 7) Rengjør med luft, monter ny o-ring for filterkoppen (Delenr: 285165712) og sett på filter og kopp (delenr: FR3014120).



- 8) Bytt ut O-ringer på forvarmingsenheten (gjelder kun HTL)
- 9) Monter forvarming/filterhus tilbake, sammen med Tigerloop BIO og Bio-diesel slangene.
- 10) Før maskinen anvendes med Bio-diesel, må våre instruksjoner om bruk av Bio-diesel følges.

Instruksjoner finnes på:

<http://holteindustri.no/Grunninnstillinger-olje-og-gass>

Den finnes også ved hjelp av QR-kode



Sist oppdatert: 17.12.19