

Selma rekkelys FDV / Bruksanvisning

Varenummer	Beskrivelse
31072010	Selma rekkelys STANDARD 40w 4000k 6000 lumen, 5m kabel og plugg/ 1m kabel og skjøte (for viderekobling)
31072020	Selma rekkelys NØD 40w 4000k 5200 lumen, 5m kabel og plugg/ 1m kabel og skjøte (for viderekobling)
31072040	Selma rekkelys TUNELL 40w 4000k 6000 lumen, 6m kabel og plugg 216-6
31072050	Selma rekkelys TUNELL NØD 40w 4000k 5200 lumen, 6m kabel og plugg 216-6



Innhold

Tekniske data.....	2
Standard versjon	2
Nødlis-versjon.....	2



Tekniske data

Standard versjon

Varenummer:	31072010	31072040
Effekt	40W	
Lysfarge	4000K	
Lysmengde	6000 Lumen	
Lysvinkel	120° symmetrisk	
Dimbar	Nei	
Tilførselsspenning	220-240V 50/60Hz	
Slagfasthet lampe	IK08	
Kapslingsgrad	Lampe: IP65 Kontaktmateriell: IP44	
Tilførselskabel	6m H07RN-F 3G1,5 med Schuko plugg	6m H07RN-F 3G1,5 med 216-6 CEE rundstift plugg
Viderekobling	1m H07RN-F 3G1,5 med Schuko skjøtekontakt	-
Fysiske mål lampe	1221x74x64 (LxBxH)	


Nødlis-versjon

Varenummer:	31072020	31072050
Effekt	40W	
Lysfarge	4000K	
Lysmengde	5200 Lumen	
Lysvinkel	120° symmetrisk	
Dimbar	Nei	
Effekt i nødmodus	10%	
Driftstid i nødmodus	3 timer	
Tilførselsspenning	220-240V 50/60Hz	
Slagfasthet lampe	IK08	
Kapslingsgrad	Lampe: IP65 Kontaktmateriell: IP44	
Tilførselskabel	6m H07RN-F 3G1,5 med Schuko plugg	6m H07RN-F 3G1,5 med 216-6 CEE rundstift plugg
Viderekobling	1m H07RN-F 3G1,5 med Schuko skjøtekontakt	-
Fysiske mål lampe	1221x74x64 (LxBxH)	



Samsvarserklæring *Declaration of conformity*

Herved erklæres at følgende produkt: <i>Herewith declares that the type of equipment:</i>	LED lampe <i>LED lamp</i>
Typebetegnelse: <i>Type designation:</i>	Selma rekkelys
Overensstemmer med bestemmelser i følgende direktiv: <i>is in conformity with the provisions of the following directive:</i>	2014/35/EU LVD Low Voltage Directive 2014/30/EU EMC Directive 2011/65/EU RohS Directive
og at følgende standarder / tekniske spesifikasjoner er benyttet: <i>and that the following standards / technical specifications have been applied</i>	IEC 60598-2-1 IEC 60598-1 IEC 61547 EN 61000-3-3 IEC 62321
Dette produkt er CE -merket <i>This product is CE -marked in</i>	2026

Gvarv, 3/6-2026 Sted/dato <i>Place/date</i>	 Åge Bjørnerud Teknisk sjef <i>Technical Manager</i>
---	---